














Figure similar

elo RC CA 48...127 V, CC 70...150 V limitador de sobretensão para colocar nos contactores tamanho S00 !!! Produto descontinuado !!! O sucessor é SIRIUS 3RT2 Tipo preferido do sucessor é >>3RT2916-1CC00<<

Dados técnicos gerais		
nome da marca do produto		SIRIUS
designação do produto		delimitador de sobretensão
versão do limitador de sobretensão		com elemento RC
Circuito de corrente de comando/ ativação		
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando		CA/CC
frequência da tensão de alimentação de comando		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 valor estipulado • 2 valor estipulado 	Hz	50
	Hz	60
tensão de alimentação de comando 1		
<ul style="list-style-type: none"> • com DC • com CA — a 50 Hz — a 60 Hz 	V	70 ... 150
	V	48 ... 127
	V	127 ... 48
Certificados/Homologações		
qualificação		CE / UL / CSA
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
		
		Miscellaneous
		
		
Test Certificates	Shipping Approval	other
Special Test Certificate		
		
		
		
other	Railway	
Miscellaneous	Special Test Certificate	

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT1916-1CC00>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1916-1CC00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1916-1CC00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1916-1CC00&lang=en



última alteração:

26/02/2021 