SIEMENS

Ficha técnica 3SE2100-0UW



designação do produto	interruptor de posição	
aptidão para utilização interruptor de segurança	Não	
Dados técnicos gerais	1100	
classe de proteção IP	IP67	
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	В	
princípio ativo	mecânico	
comprimento do sensor	175 mm	
largura do sensor	56 mm	
versão do contacto de comutação	mecânico	
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	1	
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	1	
versão da interface para uma comunicação segura	sem	
Caixa		
modelo da caixa	em cubo, largo	
material da caixa	metal	
revestimento da caixa	pintado	
versão da caixa segundo a norma	Não	
Cabeça de accionamento		
versão do elemento de acionamento	alavanca basculante ajustável no comprimento	
versão da função de comutação	inversor	
princípio de comutação	elementos de comutação lenta	
número de contactos de comutação de segurança	1	
Conexões/ terminais		
versão da ligação elétrica	ligação aparafusada	
Comunicação/ Protocolo		
versão da interface	sem	
Condições ambientais		
categoria de proteção contra explosões para pó	nenhum	
Montagem/ Fixação/ Dimensões		
tipo de fixação	fixação de parafusos	
Certificados/Homologações		
General Product Approval		Declaration of Conformity







EAC

Miscellaneous

Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



Miscellaneous









Marine / Shipping

other



Confirmation

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (encomendar online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SE2100-0UW

CAx Online Generator


http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2100-0UW

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2100-0UW

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2100-0UW&lang=en



última alteração:

28/04/2021