



designação do produto	interruptor de posição
aptidão para utilização interruptor de segurança	Não
Dados técnicos gerais	
classe de proteção IP	IP67
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	B
princípio ativo	mecânico
comprimento do sensor	273,5 mm
largura do sensor	56 mm
versão do contacto de comutação	mecânico
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	1
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	1
versão da interface para uma comunicação segura	sem
Caixa	
modelo da caixa	em cubo, largo
material da caixa	metal
revestimento da caixa	pintado
versão da caixa segundo a norma	Não
Cabeça de accionamento	
versão do elemento de accionamento	alavanca
designação da norma da cabeça do interruptor	EN 50041, Forma D
versão da função de comutação	inversor
princípio de comutação	elementos de comutação lenta
número de contactos de comutação de segurança	1
Conexões/ terminais	
versão da ligação elétrica	ligação aparafusada
Comunicação/ Protocolo	
versão da interface	sem
Condições ambientais	
categoria de proteção contra explosões para pó	nenhum
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
tipo de fixação	fixação de parafusos
Certificados/Homologações	
General Product Approval	Declaration of Conformity



EG-Konf.

Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping

[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)

ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

other

[Confirmation](#)**Outras informações**

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SE2100-0WW>

CAx Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2100-0WW>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2100-0WW>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2100-0WW&lang=en



última alteração:

28/04/2021 